



Pressfittings


Inhalt

	Seite
Pressrohr	3
Bogen 90°	3
- Pressanschluss	3
- Pressanschluss - Einsteckende	3
- Pressanschluss - Einsteckende, (lang)	4
- Pressanschluss - Innengewinde	4
- Pressanschluss - Außengewinde	4
- Ü - Mutter, flachdichtend., Pressanschluss	5
- U - Mutter, flachdichtend, Außengewinde	5
Bogen 450	5
- Pressanschluss	6
- Pressanschluss - Einsteckende	6
Winkel 90°	6
- Pressanschluss	6
- Pressanschluss - Innengewinde	6
- Pressanschluss - Außengewinde	7
Sprungbogen	7
- Einsteckende	7
Passbogen	7 - 9
- Einsteckende (verschiedene Winkelgrade)	9
- Einsteckende - Innengewinde	9
Überspringbogen	10
- Pressanschluss	10
Übergangsstück	10
- Pressanschluss - Nut	10
T-Stück	10
- Pressanschluss	10
- Pressanschluss - Innengewinde	11
T-Stück reduziert	11 - 12
- Pressanschluss	11
Muffe	13
- Pressanschluss	13
Schiebemuffe	13
- Pressanschluss	13
Reduziermuffe	13
- Pressanschluss	13
Reduzierstück	14
- Pressanschluss - Einsteckende	14
Doppelnippel	14
- Einsteckende - Außengewinde	14
Gewindenippel	15
- Innengewinde - Außengewinde	15
Übergangsmuffe	15
- Pressanschluss - Innengewinde	15
Übergangsmuffe	15
- Pressanschluss - Innengewinde (mit Verdrehsicherung)	15
Übergangsmuffennippel	16
- Pressanschluss - Innengewinde	16
Übergangsnippel	16
- Pressanschluss - Außengewinde	16
Kappe	17
- Pressanschluss	17
- Pressanschluss - Innengewinde für Entlüftung	17
Axialkompensator	17
- Pressanschluss	17
Verschraubung flachd.	18
- Pressanschluss	18
- Pressanschluss - Innengewinde (Mutter MS oder VA)	18
- Pressanschluss - Außengewinde (Mutter MA oder VA)	18
halbe Verschraubung	19
- Pressanschluss - Überwurfmutter flachd. (MS oder VA)	19
- Pressanschluss - Überwurfmutter konischd. (MS)	19 - 20
Flansch PN10/16	20
- Pressanschluss	20
Wandscheibe	21
- Pressanschluss (mit Schallschutz)	21
- Pressanschluss (mit Universalflansch)	21
Doppelwandscheibe	21
- Pressanschluss - Innengewinde	21

Pressrohr

Werkstoff 1.4404


A	B	C
15	1	6000
18	1	6000
22	1,2	6000
28	1,2	6000
35	1,5	6000
42	1,5	6000
54	1,5	6000
64	2	6000
76,1	2	6000
88,9	2	6000
108	2	6000
168,3	2,6	6000



Bogen 90°, beidseitig mit Pressanschluss

Werkstoff 1.4404
 Dichtung EPDM


A	B	C
15	48	23
18	53	28
22	63	35
28	68	39
35	87	57
42	103	65
54	125	81
64	128	81
76,1	143	93
88,9	165	108
108	201	132
168,3	377	259



Bogen 90°, Pressanschluss und Einsteckende

Werkstoff 1.4404
 Dichtung EPDM


A	B	C	D
18	53	62	28
22	63	72	35
28	68	77	39
35	87	93	57
42	103	113	65
54	125	133	81
64	128	144	81
76,1	143	160	93
88,9	165	186	108
108	201	224	132



Bogen 90°, lang, Pressanschluss und Einsteckende

Werkstoff 1.4404
Dichtung EPDM


A	B	C	D	E
15	52	125	62	27
18	53	125	62	28
22	63	150	66	35
28	75	200	80	46
35	87	225	92	57
42	103	250	113	65
54	125	300	131	81



Bogen 90°, Pressanschluss und Innengewinde

Werkstoff 1.4404
Dichtung EPDM


A	B	C	D	SW	E	F
15	1/2"	48	87	24	23	74
18	1/2"	53	89	24	28	76
18	3/4"	53	91	32	28	76
22	3/4"	63	100	32	35	85
28	1"	68	109	36	39	92
35	1 1/4"	87	166	46	57	108



Bogen 90°, Pressanschluss und Außengewinde

Werkstoff 1.4404
Dichtung EPDM

A	B	C	D	SW	E
15	1/2"	48	87	24	23
18	1/2"	53	89	24	28
18	3/4"	53	91	32	28
22	3/4"	63	100	32	35
28	1"	68	109	36	39
35	1 1/4"	87	166	46	57
42	1 1/2"	103	149	55	65
54	2"	125	175	65	81






Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Dresdner Edelstahlhandel GmbH
 Niedersedlitzer Straße 75
 01257 Dresden
 Tel.: 0351 27276000
 Fax.: 0351 27276002
 E-Mail: info@dresdner-edelstahlhandel.de
www.dresdner-edelstahlhandel.de

**Bogen 90°, Ü - Mutter, flachdichtend,
 Pressanschluss**

**Werkstoff 1.4404
 Dichtung EPDM**


A	B	C	D	SW	E	F
15	3/4"	48	76	30	23	69
18	3/4"	53	78	30	28	71
22	1"	63	89	38	35	81
28	1 1/4"	68	96	48	39	86



**Bogen 90°, Ü-Mutter, flachdichtend,
 Außengewinde**

**Werkstoff 1.4404
 Dichtung EPDM**


A	B	C	D	SW1	SW2	E
3/4"	3/4"	90	78	30	30	71
1"	1"	103	89	36	38	81



Bogen 45°, beidseitig Pressanschluss

**Werkstoff 1.4404
 Dichtung EPDM**


A	B	C
15	37	11
18	39	13
22	48	20
28	53	24
35	57	27
42	68	30
54	82	38
64	83	36
76,1	89	39
88,9	101	43
108	123	52
168,3	243	125



Bogen 45°, Pressanschluss und Einsteckende

Werkstoff 1.4404
Dichtung EPDM


A	B	C	D
15	37	47	12
18	39	48	13
22	48	56	20
28	53	60	24
35	57	64	27
42	68	79	30
54	82	89	38
64	83	99	36
76,1	89	108	39
88,9	101	122	44
108	123	150	53



Winkel 90°, beidseitig Pressanschluss

Werkstoff 1.4404
Dichtung EPDM


A	B	C
22	59	31
28	62	33



Winkel 90°, Pressanschluss und Innengewinde

Werkstoff 1.4404
Dichtung EPDM

A	B	C	D	SW	E	F
15	1/2"	43	29	27	18	16
18	3/4"	56	33	30	31	18
22	3/4"	60	33	32	32	18
28	1/2"	65	37	24	36	24
28	3/4"	65	37	30	36	22
28	1"	72	40	41	43	23
35	1/2"	71	42	24	41	29
35	3/4"	71	42	30	41	27
35	1 1/4"	75	45	50	45	26






Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Dresdner Edelstahlhandel GmbH
 Niedersiedlitzer Straße 75
 01257 Dresden
 Tel.: 0351 27276000
 Fax.: 0351 27276002
 E-Mail: info@dresdner-edelstahlhandel.de
www.dresdner-edelstahlhandel.de

Winkel 90°, Pressanschluss und Außengewinde

Werkstoff 1.4404
 Dichtung EPDM


A	B	C	D	SW	E
15	1/2"	47	29	22	22
18	1/2"	52	32	24	27
18	3/4"	54	34	27	29
22	3/4"	57	39	27	29
28	1"	67	45	34	38
35	1 1/4"	71	46	41	41
42	1 1/2"	83	52	46	45
54	2"	96	62	60	52



Sprungbogen, beidseitig Einsteckende

Werkstoff 1.4404


A	B	C	D
15	70	37	200
18	78	41	216
22	78	40	216
28	87	44	244



Passbogen, beidseitig Einsteckende

Werkstoff 1.4404


A	B	C	D	E
15	62	55	125	55
18	62	57	125	57
22	73	65	150	65
28	85	80	200	80
35	92	92	225	92
42	113	113	250	113
54	131	131	300	131



Passbogen 75°, beidseitig Einsteckende

Werkstoff 1.4404


A	B	C	D	E
15	66	55	125	55
18	62	57	125	57
22	75	65	150	65
35	92	81	225	81
42	113	100	250	100



Passbogen 60°, beidseitig Einsteckende

Werkstoff 1.4404


A	B	C	D	E
18	62	57	57	57
28	85	62	62	62
42	113	85	85	85
88,9	186	150	350	150
108	231	160	350	160



Passbogen 45°, beidseitig Einsteckende

Werkstoff 1.4404


A	B	C	D	E
15	66	55	125	55
18	62	57	125	57
35	92	70	225	70
42	113	75	250	75



Passbogen 30°, beidseitig Einsteckende

Werkstoff 1.4404


A	B	C	D	E
15	66	52	125	52
18	62	55	125	55



Passbogen 15°, beidseitig Einsteckende

Werkstoff 1.4404


A	B	C	D	E
15	66	49	125	49
18	62	52	125	52



Passbogen, Einsteckende und Innengewinde

Werkstoff 1.4404


A	B	C	D	SW	E
18	1/2"	125	89	24	76



Überspringbogen, beidseitig Pressanschluss

Werkstoff 1.4404
Dichtung EPDM


A	B	C	D	E
15	19	45	70	45
18	19	50	76	51
22	26	64	93	65
28	27	74	105	76



Übergangsstück, Pressanschluss und Nut

Werkstoff 1.4404
Dichtung EPDM


A	B	C	D
28	34	83	54
35	42	85	55
42	48	93	55
54	60	98	54
76,1	76	103	53
88,9	89	110	53
108	114	129	60



T-Stück, allseitig Pressanschluss

Werkstoff 1.4404
Dichtung EPDM


A	B	C	D	E
15	46	47	22	21
18	49	49	24	24
22	53	54	26	25
28	59	60	30	30
35	65	65	35	24
42	76	77	39	37
54	90	89	45	45
64	93	94	47	46
76,1	105	108	57	55
88,9	117	120	63	60
108	140	144	74	71



T-Stück, beidseitig Pressanschluss und Innengewinde

Werkstoff 1.4404
Dichtung EPDM


A	B	C	D	Sw	E	F
15	1/2"	36	47	24	22	23
18	1/2"	38	49	24	24	25
18	3/4"	44	49	32	24	29
22	1/2"	41	54	24	26	28
22	3/4"	41	54	32	26	26
28	1/2"	44	60	24	31	31
28	3/4"	44	60	32	31	29
28	1"	48	60	24	31	31
35	1/2"	47	65	32	35	34
35	3/4"	47	65	24	35	32
35	1 1/4"	52	65	32	35	33
42	1/2"	50	77	24	39	37
42	3/4"	51	77	32	39	36
42	1 1/2"	57	77	55	39	38
54	3/4"	56	89	32	45	41
54	2"	67	89	65	45	43
76,1	3/4"	69	108	32	58	54
76,1	1"	73	108	36	57	56
76,1	2"	81	108	65	58	57
88,9	3/4"	76	120	32	63	61
88,9	2"	87	120	65	63	63
108	3/4"	84	144	32	75	69
108	2"	96	144	65	75	72
168,3	3/4"	111	151	32	33	96



T-Stück, reduziert, allseitig Pressanschluss

Werkstoff 1.4404
Dichtung EPDM

A	B	C	D	E	F	G	H	I
18	15	18	53	49	49	24	17	24
22	15	15	47	54	63	26	22	38
22	15	22	51	54	54	26	26	26
22	18	18	50	54	59	26	25	34
22	18	22	50	54	54	26	25	26
28	15	28	55	60	60	31	30	31
28	18	28	53	60	60	31	28	31
28	22	22	53	54	54	25	25	26
28	22	28	57	60	60	31	29	31
35	15	35	58	65	65	35	33	35
35	18	35	55	65	65	35	30	35
35	22	35	60	65	65	35	32	35
35	28	35	52	65	65	35	33	35
42	18	42	60	77	77	39	35	39
42	22	42	63	77	77	39	35	39
42	28	42	65	77	77	39	36	39
42	35	42	67	77	77	39	37	39






Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Dresdner Edelstahlhandel GmbH
 Niedersedlitzer Straße 75
 01257 Dresden
 Tel.: 0351 27276000
 Fax.: 0351 27276002
 E-Mail: info@dresdner-edelstahlhandel.de
www.dresdner-edelstahlhandel.de

T-Stück, reduziert, allseitig Pressanschluss

Werkstoff 1.4404
Dichtung EPDM


A	B	C	D	E	F	G	H	I
54	22	54	69	89	89	45	41	45
54	28	54	70	89	89	45	41	45
54	35	54	73	89	89	45	43	45
54	42	54	81	89	89	45	43	45
64	22	64	76	94	94	47	48	47
64	28	64	79	94	94	47	50	47
64	35	64	80	94	94	47	50	47
64	42	64	88	94	94	47	50	47
64	54	64	94	94	94	47	54	47
76,1	22	76,1	82	108	108	58	55	58
76,1	28	76,1	84	108	108	58	56	58
76,1	35	76,1	86	108	108	58	56	58
76,1	42	76,1	94	108	108	58	56	58
76,1	64	76,1	101	108	108	57	56	57
76,1	64	76,1	99	108	108	58	52	58
88,9	22	88,9	89	120	120	63	61	63
88,9	28	88,9	90	120	120	63	61	63
88,9	35	88,9	92	120	120	63	62	63
88,9	42	88,9	101	120	120	63	63	63
88,9	54	88,9	107	120	120	63	63	63
88,9	64	88,9	107	120	120	63	59	63
88,9	76,1	88,9	112	120	120	63	62	63
108	22	108	98	144	144	75	70	75
108	28	108	100	144	144	75	71	75
108	35	108	102	144	144	75	72	75
108	42	108	110	144	144	75	72	75
108	54	108	117	144	144	75	73	75
108	64	108	116	144	144	75	69	75
108	76,1	108	122	144	144	75	72	75
108	88,9	108	127	144	144	75	70	75
168,3	76,1	168,3	187	291	291	173	137	173
168,3	88,9	168,3	194	291	291	173	137	173
168,3	108	168,3	182	257	257	139	111	139



Muffe, beidseitig Pressanschluss

Werkstoff 1.4404
 Dichtung EPDM


A	B	C
15	56	6
18	67	17
22	72	16
28	78	20
35	78	18
42	94	18
54	106	18
64	120	26
76,1	132	32
88,9	143	29
108	170	32
168,3	302	66



Schiebemuffe, beidseitig Pressanschluss

Werkstoff 1.4404
 Dichtung EPDM


A	B	C
15	78	28
18	78	28
22	84	28
28	96	38
35	98	38
42	114	38
54	131	43
64	141	47
76,1	148	48
88,9	161	47
108	210	72



Reduziermuffe, beidseitig Pressanschluss

Werkstoff 1.4404
 Dichtung EPDM


A	B	C	D
18	15	61	11
22	15	71	18
22	18	67	14
28	22	75	18



Reduzierstück, Pressanschluss und Einsteckende

Werkstoff 1.4404
 Dichtung EPDM


A	B	C	D
18	15	58	33
22	15	73	48
22	18	74	49
28	15	78	53
28	18	79	54
28	22	77	49
35	18	78	53
35	22	84	56
35	28	85	56
42	22	95	67
42	28	97	68
42	35	95	65
54	28	106	77
54	35	106	76
54	42	112	74
64	42	131	93
64	54	130	86
76,1	54	141	97
76,1	64	135	88
88,9	54	158	113
88,9	64	153	106
88,9	76,1	151	101
108	54	182	138
108	64	182	135
108	76,1	181	131
108	88,9	180	123
168,3	88,9	361	303
168,3	108	360	289



Doppelnippel, Einsteckende und Außengewinde

Werkstoff 1.4404

A	B	C	SW
15	1/2"	59	22
18	1/2"	59	22
18	3/4"	63	30
22	1/2"	64	24
22	3/4"	68	30
28	1"	76	36
54	2"	114	65




Gewindenippel, Innen- und Außengewinde

Werkstoff 1.4404

Dichtung EPDM

A	B	C	SW
12	1/2"	59	22
18	1/2"	59	22
18	3/4"	63	30
22	1/2"	64	24
22	3/4"	68	30
28	1"	76	36
54	2"	114	65




Übergangsmuffe, Pressanschluss und Innengewinde

Werkstoff 1.4404

Dichtung EPDM

A	B	C	SW	D
15	1/2"	66	24	28
15	3/4"	63	30	23
18	1/2"	65	24	27
18	3/4"	67	30	27
22	1/2"	69	24	28
22	3/4"	69	32	26
22	1"	73	36	28
28	3/4"	71	32	27
28	1"	75	36	29
35	1 1/4"	83	46	34
42	1 1/2"	93	55	36
54	2"	103	65	35
64	2 1/2"	103	85	29




Übergangsmuffe mit Verdrehsicherung, Pressanschluss und Innengewinde

Werkstoff 1.4404

Dichtung EPDM


A	B	C	D	SW	E
15	1/2"	86	46	24	7



**Übergangsmuffennippel,
Einsteckende und Innengewinde**

Werkstoff 1.4404


A	B	C	SW	D
15	1/2"	62	24	49
18	1/2"	62	24	49
18	3/4"	64	32	49
22	1/2"	68	24	55
22	3/4"	68	32	53
28	3/4"	74	32	59



Übergangsnippel, Pressanschluss und Außengewinde

Werkstoff 1.4404
Dichtung EPDM


A	B	C	SW	D
15	3/8"	54	19	29
15	1/2"	63	22	37
15	3/4"	63	30	38
18	1/2"	63	22	37
18	3/4"	66	30	41
22	1/2"	65	24	37
22	3/4"	69	30	41
22	1"	72	36	44
28	3/4"	71	30	42
28	1"	74	36	45
35	1/2"	76	36	45
35	3/4"	77	36	46
35	1"	80	36	50
35	1 1/4"	84	46	54
42	3/4"	86	46	47
42	1 1/2"	94	55	56
54	2"	107	65	63
64	2 1/2"	111	80	64
76,1	2 1/2"	117	80	67
88,9	3"	135	95	78
108	4"	155	120	86



Kappe, Pressanschluss

Werkstoff 1.4404
 Dichtung EPDM


A	B	C
15	35	10
18	39	14
22	43	15
28	45	16
35	47	17
42	55	16
54	61	17
76,1	67	17
88,9	72	15
108	86	17



Kappe, Pressanschluss und Innengewinde für Entlüftung

Werkstoff 1.4404
 Dichtung EPDM


A	B	C	SW	D
3/4"	3/4"	33	30	18
1"	1"	38	36	21



Axialkompensator, beidseitig Pressanschluss

Werkstoff 1.4404
 Dichtung EPDM


A	B	C	D
15	26	107	57
18	26	107	57
22	32	119	63
28	39	133	75
35	46	134	74
42	58	157	81
64	70	171	83
54	88	273	179
76,1	94	226	126
88,9	109	231	117
108	132	261	123



Verschraubung, flachdichtend, Pressanschluss

Werkstoff 1.4404
Dichtung EPDM


A	B	SW1	SW2	D
15	104	24	24	54
18	107	30	27	57
22	115	38	36	59
28	123	48	46	65
35	128	52	50	68
42	151	58	55	75
54	168	75	70	80



Verschraubung, MS-Überwurfmutter, flachdichtend, Pressanschluss und Innengewinde

Werkstoff 1.4404
Dichtung EPDM


A	B	C	SW1	SW2	D
15	3/4"	77	30	30	37
18	3/4"	80	30	30	40
22	3/4"	85	38	32	42
22	1"	88	38	36	43
28	3/4"	90	48	30	46
28	1"	92	48	41	46
35	1 1/4"	97	52	46	48
42	1 1/2"	108	58	55	51
54	2"	115	75	70	47



Verschraubung, VA-Überwurfmutter, flachdichtend, Pressanschluss und Innengewinde

Werkstoff 1.4404
Dichtung EPDM


A	B	C	SW1	SW2	D
15	1/2"	75	30	24	37
15	3/4"	77	30	30	37
18	3/4"	80	30	30	40
22	3/4"	85	38	32	42
22	1"	88	38	36	43
28	3/4"	90	48	30	46
28	1"	92	18	36	46
35	1 1/4"	97	52	46	48
42	1 1/2"	108	58	55	51
54	2"	115	75	70	47



**Verschraubung, MS-Überwurfmutter, flachdichtend,
 Pressanschluss und Außengewinde**

Werkstoff 1.4404
 Dichtung EPDM


A	B	C	SW1	SW2	D
15	1/2"	76	30	27	51
15	3/4"	79	30	30	54
18	1/2"	79	30	27	54
22	3/4"	85	38	34	57
28	1"	92	48	36	63
35	1 1/4"	98	54	46	68
42	1 1/2"	112	58	55	74
54	2"	127	75	70	83



**Verschraubung, VA-Überwurfmutter, flachdichtend,
 Pressanschluss und Außengewinde**

Werkstoff 1.4404
 Dichtung EPDM


A	B	C	SW1	SW2	D
15	1/2"	76	30	27	51
15	3/4"	79	30	30	54
18	1/2"	79	30	27	54
22	3/4"	85	38	34	57
28	1"	92	48	36	63
35	1 1/4"	98	54	46	68
42	1 1/2"	112	58	55	74
54	2"	127	75	70	83



**halbe Verschraubung, MS-Überwurfmutter, flachdichtend,
 Pressanschluss**

Werkstoff 1.4404
 Dichtung EPDM


A	B	C	SW	D	E
15	1/2"	52	24	20	7
15	3/4"	50	30	16	10
18	3/4"	53	30	19	10
22	1"	58	38	19	11
28	1 1/4"	62	48	20	13
35	1 1/2"	66	52	21	15
42	1 3/8"	75	58	21	16
54	2 3/8"	82	75	22	16



**halbe Verschraubung, VA-Überwurfmutter, flachdichtend,
 Pressanschluss**

Werkstoff 1.4404
 Dichtung EPDM


A	B	C	SW	D	E
15	1/2"	52	24	20	7
15	3/4"	50	30	16	10
18	3/4"	53	30	19	10
22	1"	58	38	19	11
28	1 1/4"	62	48	20	13
35	1 1/2"	66	52	21	15
42	1 1/2"	93	52	43	12
42	1 3/4"	75	58	21	16
42	2"	75	65	24	13
54	2"	107	65	50	13
54	2 3/8"	82	75	21	17
54	2 1/2"	86	80	24	18



**Verschraubung, MS-Überwurfmutter, konischdichtend,
 Pressanschluss**

Werkstoff 1.4404
 Dichtung EPDM


A	B	C	SW	D	E
15	7/8"	57	34	22	9
22	1 1/8"	66	40	26	12



Flansch PN10/16, Pressanschluss

Werkstoff 1.4404
 Dichtung EPDM


DN	A	B	C	D	E	F	Löcher
15	15	95	65	68	43	14	4 x 14
20	18	105	75	69	41	14	4 x 14
25	22	115	85	75	46	16	4 x 14
32	28	140	100	78	48	16	4 x 18
40	35	150	110	89	51	18	4 x 18
50	42	165	125	100	56	18	4 x 18
50	64	165	125	112	65	20	4 x 18
65	54	185	145	126	76	20	8 x 18
65	76,1	185	145	126	76	20	4 x 18
80	88,9	200	160	139	82	20	8 x 18
100	108	220	180	164	95	22	8 x 18
150	168,3	285	240	178	60	31	8 x 18



**Wandscheibe mit Schallschutz,
 Pressanschluss und Innengewinde**

Werkstoff 1.4404
 Dichtung EPDM


A	B	C	D	E	F	G	H	I
15	1/2"	46	38	50	25	25	12	3



**Wandscheibe mit Universalfланш,
 Pressanschluss und Innengewinde**

Werkstoff 1.4404
 Dichtung EPDM

A	B	C	D	E	F	G	H
15	1/2"	52	55	40	29	14	12
18	1/2"	52	55	46	29	17	16
22	3/4"	52	65	47	37	16	16
28	3/4"	70	67	58	38	23	20



**Doppelwandscheibe, beidseitig
 Pressanschluss und Innengewinde**

Werkstoff 1.4404
 Dichtung EPDM

A	B	C	D	E	F	G	H	I
15	15	50	52	107	107	82	82	46
15	18	50	52	107	106	82	80	46
15	22	50	52	107	109	82	81	46
18	15	50	52	106	107	80	82	46
18	18	50	52	106	107	80	80	46
18	22	50	52	106	109	80	81	46
22	15	50	52	109	107	81	82	46
22	18	50	52	109	106	81	80	46
22	22	50	52	109	109	81	81	46

